

# SARS-COV2 Impfungen in der Hausarztpraxis


30.03.2021



# Online-Kommunikationsregeln



Bitte schalten Sie ihr Mikrofon auf stumm, wenn Sie nicht sprechen!  
So können Hintergrundgeräusche vermieden werden.



Nutzen Sie den Chat, wenn eine andere Person spricht (z.B. für technische oder inhaltliche Fragen).



Gern können Sie Icons als Reaktion auf Wortbeiträge der anderen Teilnehmer\*innen benutzen. Oder im Chat die Symbole + & - für Zustimmung oder Ablehnung.

Aufgrund der Technik kann es zu Verzögerungen in der Übertragung kommen.  
Bitte warten Sie daher, mit Ihrem Gesprächsbeitrag bis die vorherige Person fertig gesprochen oder das Mikrofon wieder auf stumm gestellt hat.

# Fortbildungspunkte

Die Fortbildungspunkte werden Ihrem Konto folgendermaßen gutgeschrieben:

Zum Nachweis Ihrer Anwesenheit nennen Sie zum Ende der Veranstaltung im Evaluationsbogen das Fortbildungspasswort.

Folien und Video unter:

<https://wms.diz-ag.med.ovgu.de/display/PUBMED/Veranstaltungen+und+Termine+der+HAWIRA>

# Unser heutiger Ablauf

- Beschaffung, Lagerung, Handling (Apothekerin Maja Michael, Westernplan Apotheke Magdeburg)
- Impfstoffe (Dr. med. Robin John)
- Praxisablauf
- Diskussionsrunde mit Ihren Fragen

# Beschaffung, Lagerung, Handling

- Wie kommt der Impfstoff in die Praxis?
- Wie ist mit dem Impfstoff umzugehen?
- Welche Verbrauchsmaterialien werden benötigt?

# Impfstoff in der Praxis

## Bestellen, aber wie?

- wöchentlich bis Dienstag 12 Uhr Bestellung in der Apotheke
- Mittwoch Rückmeldung der Apotheke über die tatsächlich lieferbare Menge
- Montag ab Mittags beginnt die Auslieferung an die Arztpraxen



# Impfstoff in der Praxis

## Bestellen, wie konkret?


*Verordnung: Muster 16 Formular*

*Kostenträger: Bundesamt für soziale Sicherung (BAS)*

*Kostenträgerkennung: 100038825*

*„30 COVID-19-Impfstoffdosen plus erforderliches Impfzubehör“*

*„50 COVID-19- Impfstoffdosen plus erforderliches Impfzubehör, davon 18 Impfstoffdosen BioNTech/Pfizer und 10 Impfstoffdosen AstraZeneca für Zweitimpfungen“*



# Impfstoff in der Praxis

## Bestellen, wie konkret?

Muster 16

<input type="checkbox"/> Gebühr frei	<table border="1"><tr><td>BAS</td></tr></table>	BAS	BVG <input type="checkbox"/> 6	Hilfsm. <input type="checkbox"/> 7	Impfstoff <input type="checkbox"/> 8	Spr.-St.-Bedarf <input checked="" type="checkbox"/> 9	Heilm. <input type="checkbox"/>	BTM <input type="checkbox"/>	OTC <input type="checkbox"/>
BAS									
<input type="checkbox"/> Notruf	Name, Vorname der Versicherten Sprechstundenbedarf <span style="float: right;">geb. am 00.00.0000</span>	Dauermedikamente							
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstige	<span style="float: right;">VK gültig bis</span>	Werbung							
<input type="checkbox"/> Unfall	Kartenträgerkennung 100038825   Versicherten-Nr.   Status 1000000	Verschreiben							
<input type="checkbox"/> Arbeitsunfall	Betriebsärztin-Nr.   Arzt-Nr.   Datum <input checked="" type="checkbox"/> 29.03.2021	Löschen							
<input type="checkbox"/> Ersatzverordnung nach § 31 Absatz 3 Satz 7 SGB V		Details...							
		€							
		...							

Aut idem	Menge	Medikamente :	Zusätze	Morg.	Mittag	Abend	Nacht	Dj	Dauer	k.Liste
<input type="checkbox"/>	1	18 COVID-19 Impfstoffdosen plus erf. Zubehör	<input type="checkbox"/> ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nur Einnahmeverordnung  CGM BMP



# Impfstoff in der Praxis

## Bestellen, wie konkret?

Landesapothekerverband: Ergänzende Hinweise: Corona-Impfstoffe:

**Bitte beachten Sie:** Ergänzend hierzu teilt die KBV nach Abstimmung mit dem Bundesministerium für Gesundheit mit, dass auf das Muster 16 als **Kostenträger** das Bundesamt für Soziale Sicherung anzugeben ist. Das Bundesamt für Soziale Sicherung ist mit folgenden auf dem Muster 16 aufzutragenden Angaben in der Kostenträgerstammdatei hinterlegt:

- Kostenträger: Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS)**
- IK: 100038825**

Darüber hinaus ist mit der ABDA vereinbart, dass bei der Impfstoffbestellung, wie sie aktuell vorgesehen ist, keine Kennzeichnung der Felder „Gebührenfrei“, „Impfstoff“ oder „Sprechstundenbedarf“ erfolgen muss.

# Impfstoff in der Praxis

## Bestellen, wie konkret?

18-50 Impfdosen pro Lebenslange Arztnummer (LANR)

ggf. werden die Impfdosen reduziert - je nach Verfügbarkeit

Übergabe:

Begleitschein

Kontrolle der Entnahmezeit und der Lieferzeit (max.12h)

Empfang bestätigen



# Wie ist mit dem Impfstoff umzugehen?

## BioNTech

- 6 Impfdosis pro Vial Feindosierungsspritzen 0,3 ml
- Vials werden im aufgetauten Zustand bei 2-8°C geliefert und werden in der Praxis in den Kühlschrank überführt
- die Impfdosen müssen innerhalb von 120 Stunden nach Entnahme aus der Ultrakühlung (Lagerung 2 °C bis 8 °C) verimpft werden
- Hinweise/Anleitungen zum Anmischen/Aufziehen der Spritzen des [LINK](#) oder [VIDEO](#)

# Wie ist mit dem Impfstoff umzugehen?

## AstraZeneca

- Impfstoff im Kühlschrank (2 bis 8 °C) maximal 6 Monate lagern (Haltbarkeitsdatum beachten). Nicht einfrieren. Im Umkarton aufbewahren.
- Erneute Lagerung der angebrochenen Durchstechflasche für maximal 48 Stunden bei 2 bis 8 °C möglich.
- Innerhalb dieses Zeitraums können angebrochene Durchstechflaschen einmalig für maximal 6 Stunden bei bis zu 30 °C gelagert und angewendet werden.
- Es ist normal, wenn nach Entnahme der letzten Dosis noch Flüssigkeit in der Durchstechflasche verbleibt. Überschüssiger Impfstoff aus mehreren Durchstechflaschen darf nicht zusammengeführt werden.

# Wie ist mit dem Impfstoff umzugehen?

## AstraZeneca

- 10 Impfdosis pro Vial Feindosierungsspritzen 0.5 ml


# Welche Verbrauchsmaterialien?

- Einmalspritze 2 ml
- Standardkanüle Gr. 2,  $\geq 21G$
  
- Feindosierungsspritzen
- Standardkanüle Gr. 16, 22-25G

# Wie ist mit dem Impfstoff umzugehen?

BioNTech

Schritt 1 Schritt 2




Schritt 3

Schritt 4



Schritt 5





# Impfstoffe

- BioNTech
- AstraZeneca
- *Johnson & Johnson*
- *Moderna*


# Allgemein

## Mini-Modul

Hygienemanagement in der Hausarztpraxis

Prof. Dr. Ursel Heudorf und Antje Helfen

<https://www.ihf-fobi.de/fortbildungen-aerzte/mini-module.html>



# Allgemein

## Meldung von unerwünschten Impfeffekten “

- <https://www.akdae.de/Arzneimittelsicherheit/UAW-Meldung/index.html>



# Allgemein

## „Booster-Impfung“ Virusvarianten

- Virus verändert sich
- Booster-Impfung

→ schlichtweg statt zwei Impfstoffdosen bekommt man drei Impfstoffdosen

# Allgemein

## „Mix and Match“ Virusvarianten

- Astrazeneca + Biontech-Präparat
- jeder Impfstoff etwas andere Immunantwort
- noch besseren Schutz vor Covid-19

# BioNTech

- 2 Dosen intramuskulär
- ALT: Abstand von 17 bis 21 Tagen
- NEU: Abstand von 6 Wochen

# AstraZeneca

- 2 Dosen intramuskulär
- Abstand von 8-12 Wochen

# AstraZeneca

## Effektivität

- 32,449 Erwachsene United States, Peru and Chile.
- 76% Verhinderung COVID-19
- 100% Verhinderung Hospitalisierung



# AstraZeneca

## ca.-Wahrscheinlichkeiten

Impfdosen	Altersgruppe	Todesrate COVID-19	Hintergrundrisiko ST lt. DRG Statistik	Beobachtete SVTn nach Impfung	7-Tage-Fallrate	angenommenes zusätzl. ST-Risiko	mgl. zusätzl. STn	Todesfälle verhindert durch Impfung	... bei doppelter Inzidenz
1.779.470	gesamt	3%	0,00013%	0,000813%	0,10%	0,00068%	12	48	97
593.157	0-59	0%	0,00013%	0,000750%	0,11%	0,00062%	4	1	2
593.157	60-79	5%	0,00013%	0,000063%	0,06%	0,00000%	0	18	36
593.157	80+	20%	0,00015%	0,000000%	0,06%	0,00000%	0	68	136

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung: Epidemiologische Aspekte einer Risikoabschätzung zum COVID-19-Impfstoff von AstraZeneca  
Dr. Lars Kroll, Dr. Edgar Steiger, Dr. Dominik von Stillfried

# Todesrate Covid-19

## Altersgruppen und Todesrate Covid-19

Altersgruppe		Todesrate Covid-19	
0-59	1.000.000	0,13%	1.300,00
60-79	1.000.000	5,03%	50.300,00
80-xx	1.000.000	20,12%	201.200,00

# Johnson & Johnson

nicht am 30.03.21

# Moderna

nicht am 30.03.21

# Praxisablauf

- Wie können wir die priorisierungs Reihenfolge einhalten?
- Dokumentation und Aufklärung
- Abrechnung und Meldung

# Anspruch & Priorisierung



**Bundesanzeiger**

Herausgegeben vom  
Bundesministerium der Justiz  
und für Verbraucherschutz  
[www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)

**Verkündung**

Veröffentlicht am Montag, 8. Februar 2021  
BAnz AT 08.02.2021 V1  
Seite 1 von 8

**Bundesministerium für Gesundheit**

**Verordnung  
zum Anspruch auf Schutzimpfung  
gegen das Coronavirus SARS-CoV-2  
(Coronavirus-Impfverordnung – CoronImpfV)**

Vom 8. Februar 2021

[https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3\\_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaImpfV\\_BAnz\\_AT\\_08.02.2021\\_V1.pdf](https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaImpfV_BAnz_AT_08.02.2021_V1.pdf)

# Anspruch & Priorisierung

## Coronavirus-Impfverordnung – CoronImpfV § 1

- gesetzliche oder private Krankenversicherung
- Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland
- ... die Länder und der Bund haben den vorhandenen Impfstoffe so zu nutzen, dass die Anspruchsberechtigten in der folgenden Reihenfolge berücksichtigt werden: 1. Anspruchsberechtigte nach § 2, 2. Anspruchsberechtigte nach § 3, 3. Anspruchsberechtigte nach § 4 ....

# Coronavirus-Impfverordnung

## § 2 Schutzimpfungen mit höchster Priorität I

- 1.: Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben,
- 2.: Personen, die in stationären und **teilstationären Einrichtungen** zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind,

Altersgruppe		Todesrate Covid-19	
0-59	1.000.000	0,13%	1.300,00
60-79	1.000.000	5,03%	50.300,00
80-xx	1.000.000	20,12%	201.200,00



# Coronavirus-Impfverordnung

## § 2 Schutzimpfungen mit höchster Priorität II

- 3.: Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig ältere oder pflegebedürftige Menschen behandeln, betreuen oder pflegen, sowie Personen, die im Rahmen der ambulanten Pflege Begutachtungs- oder Prüftätigkeiten ausüben und
- 4.: Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem sehr hohen Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind.

# Priorisierung

## einfach zu merken

- [https://www.kbv.de/html/1150\\_50703.php](https://www.kbv.de/html/1150_50703.php)

## CORONA-SCHUTZIMPfung: WER & WANN? INFORMATIONEN FÜR DIE PRAXIS

Da zunächst nur begrenzte Impfstoffmengen zur Verfügung stehen, erfolgt eine strenge Priorisierung, wem zuerst eine Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 angeboten wird:

**1.** HÖCHSTE PRIORITÄT

Über 80-Jährige

**2.** HOHE PRIORITÄT

Über 70-Jährige

**3.** ERHÖHTE PRIORITÄT

Über 60-Jährige

# Coronavirus-Impfverordnung


## Ärztliche Entscheidung

- Ärztlicher Einschätzung vor Ort selbst zu entscheiden, wer wann geimpft wird, **wenn** dies für eine effiziente Organisation der Schutzimpfungen oder eine zeitnahe Verwendung vorhandener Impfstoffe **notwendig** ist – vor allem, wenn damit ein **Verwurf** von Impfstoffen **vermieden** wird.

# Priorisierung

## § 2 Schutzimpfungen mit höchster Priorität III

- <https://corona-impfbarometer.de/>



# Priorisierung

## Vorschlag für die Praxis

- Praxisverwaltungssoftware eine Liste nach Geburtsdatum erstellen
- Liste mit Hausbesuch
- Liste ohne Hausbesuch



# Praxisbeispiel

## Liste ohne Hausbesuch HAT Schönebeck (Elbe)

- 206 durch Standort Breiteweg 4
- 240 durch Standort Lessingstraße 54
- 145 durch Standort Pfännerstraße 26
- 84 durch Standort Rosenberg

# HINWEISE ZUR ORGANISATION

## Wie läuft das jetzt in der Praxis ab?

Patient/Patientin kommt in die Praxis...

Was nun?

# Dokumentation nach RKI

## Rechtssicher

- [LINK zum RKI](#)
- Anamnesebogen
- Einwilligungsbogen
- Aufklärungsbogen

Aufklärungsbogen und Anamnese- und  
Einwilligungsbogen zur COVID-19-Impfung

» COVID-19-Impfung mit mRNA-Impfstoff

» COVID-19-Impfung mit Vektor-Impfstoff



# HINWEISE ZUR ORGANISATION

## Aufklärungsgespräch anbieten

- KBV: “Bieten Sie der zu impfenden Person an, Fragen und Unklarheiten zur Impfung mit Ihnen zu besprechen. Ein Aufklärungsgespräch ist nicht zwingend erforderlich, aber anzubieten. Die Person kann das Angebot auch ablehnen.”

Ich habe den Inhalt des Aufklärungsmerkblattes zur Kenntnis genommen und hatte die Möglichkeit zu einem ausführlichen Gespräch mit meiner Impfärztin / meinem Impfarzt.

- Ich habe keine weiteren Fragen.
- Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff ein.
- Ich lehne die Impfung ab.
- Ich verzichte ausdrücklich auf das ärztliche Aufklärungsgespräch.



# HINWEISE ZUR ORGANISATION

## Impffähigkeit feststellen

- KBV: “Überzeugen Sie sich, dass die zu impfende Person aktuell impffähig (im Hinblick auf akute Infektionen etc. geprüft werden) ist. Eine Anamnese ist nur dann erforderlich, **wenn Sie die Person nicht kennen, weil sie zum ersten Mal Ihre Praxis aufsucht.** Hierfür können Sie den **Anamnesebogen nutzen**, den das RKI auf seiner Internetseite bereitstellt:

[www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Aufklaerungsbogen-Tab.htm](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Aufklaerungsbogen-Tab.htm)

# HINWEISE ZUR ORGANISATION

## Impffähigkeit feststellen

Impffähigkeit ist v.a. die Abwesenheit von Kontraindikationen.

3. Leiden Sie<sup>1</sup> unter chronischen Erkrankungen oder Immunschwäche?

(z.B. durch eine Chemotherapie, immunsupprimierende Therapie oder andere Medikamente)

ja

nein

wenn ja, welche

4. Leiden Sie<sup>1</sup> an einer Blutgerinnungsstörung oder nehmen Sie blutverdünnende Medikamente ein?

ja

nein

5. Ist bei Ihnen<sup>1</sup> eine Allergie bekannt?

ja

nein

wenn ja, welche

# HINWEISE ZUR ORGANISATION

## Einwilligung der zu impfenden Person

- Dokumentieren Sie in der Patientenakte, dass Sie die zu impfende Person aufgeklärt haben und die Person eingewilligt hat. **Eine schriftliche Einwilligung ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber sinnvoll.**
- Muster des RKI [www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Aufklaerungsbogen-Tab.htm](http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Aufklaerungsbogen-Tab.htm)
- Auch eine formlose Einwilligungserklärung ist möglich.

Ich habe den Inhalt des Aufklärungsmerkblattes zur Kenntnis genommen und hatte die Möglichkeit zu einem ausführlichen Gespräch mit meiner Impfgeliebten / meinem Impfgeliebten.

- Ich habe keine weiteren Fragen.
- Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff ein.
- Ich lehne die Impfung ab.
- Ich verzichte ausdrücklich auf das ärztliche Aufklärungsgespräch.

# HINWEISE ZUR ORGANISATION

## NACHBEOBACHTUNG I

Deutsches Grünes Kreuz e.V. September 2017

“Einen Hinweis auf eine routinemäßige Nachbeobachtung von geimpften Personen gibt es in Deutschland weder in den Fachinformationen der Impfstoffe, noch in den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO). Anders ist es in den USA. 1990 bis 2004 waren in den USA 3.168 Synkopen erfasst worden, 35% davon bei Personen von 10 bis 18 Jahren. 63% dieser Episoden traten weniger als 5 Minuten nach Impfung auf, 89% bis zu 15 Minuten nach Impfung.”

# HINWEISE ZUR ORGANISATION

## NACHBEOBACHTUNG II

- [europa.eu](http://europa.eu) [www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu) > product-information:

“Nach der Impfung wird eine engmaschige Beobachtung von mindestens 15 Minuten empfohlen”

# HINWEISE ZUR ORGANISATION

## NACHBEOBACHTUNG III

- Pharmazeutische-Zeitung:
  - bisher waren es in den USA 21 Fälle - das entspricht einer Rate von 11,1 Anaphylaxien pro einer Million verimpfter Dosen.
  - NOTFALLMEDIKAMENTE - NOTFALLKOFFER

# HINWEISE ZUR ORGANISATION

## DOKUMENTATION IM IMPFAUSWEIS

- Die Impfung wird im Impfausweis dokumentiert.
- Personen ohne Impfausweis sollen eine Ersatzbescheinigung zur COVID-19-Schutzimpfung erhalten ([www.kbv.de/html/50988.php](http://www.kbv.de/html/50988.php))
- Da die Hersteller zunächst keine Klebeetiketten mit Impfstoffbezeichnung und Chargennummer bereitstellen, müssen Sie die Impfung per Hand eintragen.





# HINWEISE ZUR ORGANISATION

## HAFTUNG

- Die staatliche Entschädigung für Impfschäden – dies sind nach der Impfung über das übliche Ausmaß der Impfreaktionen hinausgehende Gesundheitsschädigungen – ist im Infektionsschutzgesetz geregelt. Im Übrigen **gelten die ärztlichen Sorgfalts- und Aufklärungspflichten.**
- (§ 2 IfSG)...“Wer durch eine öffentlich empfohlene Schutzimpfung einen Impfschaden erlitten hat, erhält auf Antrag Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz.”...

# ABRECHNUNG VON LEISTUNGEN

IMPFUNGEN		PSEUDOZIFFER		VERGÜTUNG
Hersteller Impfstoff	Indikation	Erstimpfung	Abschlussimpfung	pro Impfung
BioNTech/Pfizer	> Allgemein	88331A	88331B	20 Euro
	> Beruf	88331V	88331W	
	> Pflegeheimbewohner/in	88331G	88331H	
Moderna*	> Allgemein	88332A	88332B	20 Euro
	> Beruf	88332V	88332W	
	> Pflegeheimbewohner/in	88332G	88332H	
AstraZeneca	> Allgemein	88333A	88333B	20 Euro
	> Beruf	88333V	88333W	
	> Pflegeheimbewohner/in	88333G	88333H	

\* Wird vorerst nicht an Praxen geliefert.

# ABRECHNUNG VON LEISTUNGEN

<b>WEITERE LEISTUNGEN</b>	<b>PSEUDOZIFFER</b>	<b>VERGÜTUNG</b>
Ausschließliche Impfberatung	88322	10 Euro
.....	.....	.....
Hausbesuch	88323	35 Euro + Impfung
.....	.....	.....
Mitbesuch	88324	15 Euro + Impfung

# ABRECHNUNG VON LEISTUNGEN

- Privatversicherte: hilfsweise Anlage eines Ersatzverfahrensscheins zu Lasten des Sozialamtes Magdeburg (KT-Nr. 85809) an. Keine Privatrechnung!
- Angabe der Chargennummer hinter der jeweiligen GOP für die Impfung erforderlich (Feldkennung 5010 „Chargennummer“)
- Verschlüsselung mittels ICD wie folgt: - Impfung gegen COVID-19:  
ICD U11.9G

# KVSA Doku Portal

## LIVE Präsentation

- Dort sind tagesaktuell die Anzahl der Erstimpfungen bzw. Zweitimpfungen je Impfstoff sowie die Anzahl der über 60-Jährigen anzugeben
- Eintragung der Daten bis jeweils 23.59 Uhr möglich
- Die Meldung an das RKI über das KBV-Tool ist verpflichtend vorzunehmen und ist Voraussetzung für die Vergütung der Impfleistungen!

# Dokumentation Hausarztpraxis

## Ein Vorschlag

[https://docs.google.com/document/d/1emHtKj9IQpOOIGDEb\\_a0ZHrV\\_u18RVBf/edit](https://docs.google.com/document/d/1emHtKj9IQpOOIGDEb_a0ZHrV_u18RVBf/edit)

# Impfablauf

## Vorschlag für Hausärzte

[https://drive.google.com/open?id=1oRrwb1MgtmIRlfysFaVre\\_uTDR6syfAt](https://drive.google.com/open?id=1oRrwb1MgtmIRlfysFaVre_uTDR6syfAt)

# Fortbildungspunkte

<https://www.befragungen.ovgu.de/kompas-webinar-corona/>

